Václav Černý (shop.kup-pc.cz)
info@kup-pc.cz
+420 728 896 676

08.05.26 3:07:20

PLANET GSD-1022UP

Cena celkem:	**3 618 Kč**
	(bez DPH: 2 990 Kč)
Běžná cena:	**3 979 Kč**
Ušetříte:	**362 Kč**
Kód zboží:	NETPLA2498
Part No.:	GSD-1022UP
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET GSD-1022UP

Neřízený gigabitový PoE++ přepínač, 2× 10/100/1000 Base-T RJ-45 s injektory 802.3bt, 4× 10/100/1000 Base-T s injektory 802.3at, 2× 10/100/1000 Base-T RJ-45, 2× 1000 Base-X SFP, napájecí výkon až **180 W**.
LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro provozní režimy **UPOE/BT/Legacy**.

Přepínač s PoE++/PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí osmi 1G RJ-45 portů nebo dvou optických 1G SFP portů.
Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.
Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanizmy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8× 10/100/1000Base-T RJ-45, 2× 1000Base-X SFP
Paměť: 4k MAC adres
Propustnost: sběrnice 20 Gbps, provozně 13,39 Mpps
Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB
Provedení: 9" desktop, rack 1U, na zeď

Napájení: interní zdroj AC 100–240 V, max. 2,5 A (50/60 Hz), celkový příkon do 200 W
Ochrana: ESD kontaktně do 6 kV, vzduchem do 8 kV
Provozní teplota: 0 až +50 °C
Rozměry: 220 × 150 × 44 mm
Hmotnost: 1,322 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 180 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Počet injektorů: porty 1–2: max. 95 W, porty 3–6: max. 32 W
Typ napájení: porty 1–2: End-span + Mid-span, porty 3–6: End-span
Pokročilé funkce:

1. ochrana obvodů zabraňuje rušení napájení mezi porty
2. automatická detekce napájeného zařízení (PD)
3. podpora PoE v režimu BT, Legacy a UPoE




Office Building
Wireless AP
Office Area
VoIP Phone
Control Room
GSD-1022UP
Power
PoE Extender
PoE IP Camera
PoE IP Camera
Office Building
Warehouse
Power Line (DC)
1000BASE-T UTP
1000BASE-T UTP with PoE

802.3bt
60-95W
Thin Client
POS System
Digital Signage
Health Care
Lighting
802.3at
30W
Door Phone
PTZ Camera
11ac Wi-Fi AP
802.3af
15W
IP Phone
IP Camera