

Václav Černý (shop.kup-pc.cz)

info@kup-pc.cz

+420 728 896 676

08.05.26 10:37:46

## NZXT KRAKEN PLUS 240 RGB BÍLÝ



Cena celkem:

**3 988 Kč**  
**(bez DPH: 3 296 Kč)**

Běžná cena:

**4 387 Kč**

Ušetříte:

**399 Kč**

Kód zboží:

CHLNZX2036

Part No.:

RL-KR240-W2

Záruka:

6 roky / roků

Stav:

Nové zboží

### Popis

## NZXT Kraken Plus 240 RGB - chlazení CPU s grácií a stylem



**Vodní chladič NZXT Kraken Plus 240 RGB** se speciálně navrženým **turbínovým čerpadlem NZXT**, LCD displejem a RGB ventilátory, které utáhnou **chlazení špičkových procesorů jak Intel, tak AMD**. Jeho turbínové čerpadlo je navrženo pro vysoký průtok a tlak, díky čemuž efektivně zvládá chlazení i výkonných CPU při zachování nízké hladiny hluku. **Chladič NZXT Kraken Plus 240 RGB** je vybaven také **LCD displejem**, který lze přizpůsobit vašim potřebám - od sledování teploty v reálném čase až po zobrazení obrázků nebo animací. Potěší také integrovaná podpora služeb Spotify nebo YouTube.



Vše lze ovládat intuitivně pomocí **softwaru NZXT CAM**. Tento model vodního chladiče je vybaven rovněž **RGB ventilátory s vysokým statickým tlakem**, které zajišťují účinný odvod tepla, když je to zrovna potřeba. Celková konstrukce se vyznačuje snadnou instalací a kompatibilitou s moderními sockety. **Vyztužené hadice** s nylonovým opletením zajišťují dlouhou životnost a jednoduchou manipulaci při instalaci.

## NZXT Kraken Plus 240 RGB

**Pokročilé AIO vodní chlazení s vlastní NZXT Turbine pumpou a LCD displejem pro efektivní chlazení procesoru.**

Kraken Plus RGB představuje špičkové řešení pro chlazení výkonných procesorů s inovativní **NZXT Turbine pumpou** navrženou pro vysoký průtok a tlak. Systém je vybaven **1,54" LCD displejem** s rozlišením 240 × 240 px pro zobrazení teplot, vlastních obrázků nebo animací.

Chlazení využívá **240mm hliníkový radiátor** s RGB Core ventilátory pro optimální odvod tepla při nízkém hluku.

**Optimalizovaná měděná základna** se split-flow technologií zajišťuje efektivní přenos tepla z nejteplejších částí procesoru.

- NZXT Turbine pumpa s otáčkami 1200–2800 RPM pro vysoký průtok a nízký hluk
- Barevný 1,54" LCD displej s rozlišením 240 × 240 px a jasem 300 cd/m<sup>2</sup>
- RGB Core ventilátor s průtokem 75,05 CFM a statickým tlakem 3,07 mm – H<sub>2</sub>O
- Optimalizovaná měděná základna 56 × 56 mm se split-flow technologií
- 240mm hliníkový radiátor s rozměry 281 × 120 × 27 mm
- Univerzální kompatibilita s Intel® LGA 1851/1700/1200/115X a AMD® AM5/AM4
- NZXT CAM software pro monitorování teplot a ovládání ventilátorů
- Zesílené gumové hadice s nylonovou ochrannou sítkou pro dlouhou životnost

### **Pokročilý LCD displej a RGB osvětlení**

Transmisivní TFT displej s 262K barvami umožňuje zobrazení systémových informací, vlastních obrázků nebo integrace s webovými službami jako Spotify a YouTube. RGB osvětlení s 8 LED diodami na ventilátor poskytuje plně přizpůsobitelné efekty.

### **Snadná instalace a údržba**

Předem nanesená termální pasta a jediný kabel z hlavy pumpy zjednodušují instalaci. Bezšroubové montážní konzole podporují nejnovější sockety včetně AM5 a LGA 1851.

### **Dlouhá životnost a spolehlivost**

Fluid Dynamic Bearing ventilátory s životností 60 000 hodin a zesílené hadice zajišťují spolehlivý provoz. Ventilátor dosahuje maximálního hluku pouze 31,9 dBA při plném zatížení.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Pumpa:** NZXT Turbine, 1200-2800 ± 300 RPM

**Displej:** 1,54" TFT, 240 × 240 px, 300 cd/m<sup>2</sup>

**Radiátor:** 281 × 120 × 27 mm, hliník

**Ventilátor:** F240 RGB Core, 500-2400 RPM, 75,05 CFM

**Základna:** 56 × 56 mm, měď, split-flow

**Hlučnost:** 31,9 dBA

**Kompatibilita Intel®:** LGA 1851/1700, 1200/115X

**Kompatibilita AMD®:** AM5, AM4

**Příkon pumpy:** 12 V DC, 0,3 A

**Příkon ventilátoru:** 12 V DC, 0,56 A