

Václav Černý (shop.kup-pc.cz)

info@kup-pc.cz

+420 728 896 676

08.05.26 23:28:21

## APPLE PRO DISPLAY XDR 32"



Cena celkem:

**134 774 Kč**  
**(bez DPH: 111 384 Kč)**

Běžná cena:

**148 252 Kč**

Ušetříte:

**13 477 Kč**

Kód zboží:

MONAPP1010

Part No.:

MYLH3CS/A

Záruka:

12 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Apple Pro Display XDR 32" - ten nejlepší kolega pro práci s obrazem



**Monitor Apple Pro Display XDR 32"** přináší velkou obrazovou plochu pro vaše ultra detailní vizuální projekty. Představuje **špičkový nástroj pro všechny uživatele**, kteří tvoří, editují, dotahují každou práci do konce i v těch nejmenších detailech a berou jen precizně vyladěný obraz bez zkreslení.

**Displej s úhlopříčkou 32 palců** produkuje obraz v **6K Retina rozlišení**, které se pyšní **hustotou 218 ppi** a produkuje obraz 6016 × 3384 px. V praxi je obraz tak ostrý, že snadno uvidíte každý detail a rozeznáte chybu, kterou můžete hned opravit. Takto vybavená pracovní plocha výrazně zrychluje workflow a umožní nekompromisní **multitasking**. Díky **obrovskému rozlišení** můžete pracovat s více okny, aplikacemi a detailními médii současně.



Panel displeje se vyznačuje **extrémně vysokým dynamickým kontrastem XDR**, což podporuje vykreslení s vysokým jasnem a dokonalé realistické vzezření. Samozřejmostí je také podpora **10bitové barevné hloubky s P3 širokým barevným prostorem**, díky čemuž displej nabízí všechny barvy pro vaše vizuální projekty. Při práci s grafikou tak už nikdy nebudete dělat kompromisy ohledně barev a každý odstín bude přesně podle vašich představ.



**Konektivita v podobě Thunderbolt 3** zajišťuje rychlé připojení k Macu a podporu **napájení o výkonu až 96 W**. Nechybí ani **trojice portů USB-C** pro další periferie. **Monitor Apple Pro Display XDR 32"** disponuje řadou referenčních režimů, které jsou navrženy pro různé pracovní postupy a barevné prostory. Na své si tak přijdou **filmoví i video tvůrci, grafici, designéři, fotografové** a další profesionálové.

Displej se postará o to, že **každý pixel bude vidět** a pod vaší kontrolou. Obří plocha vám poslouží jako kreativní hřiště, abyste své projekty mohli pořádně rozjet. Díky podpoře **realistického zobrazení textur, světla i stínů** se postará o dokonalý výstup a vy i vaši klienti uvidí skutečné kvality a parametry výtvaru.



## Apple Pro Display XDR 32"

**Profesionální 32palcový displej s průlomovou XDR technologií a 6K Retina rozlišením pro kreativní profesionály.**

Apple Pro Display XDR představuje nový standard v oblasti profesionálních displejů s **6K Retina rozlišením 6016 × 3384 pixelů** a hustotou **218 ppi**. Revoluční **XDR (Extreme Dynamic Range)** technologie dosahuje neuvěřitelného kontrastu **1 000 000:1** a jasu až **1600 nitů** ve špičce, což daleko překonává možnosti běžných HDR displejů.

Monitor využívá pokročilý **2D podsvětlovací systém s 576 modrými LED** s plným lokálním stmíváním, které umožňuje precizní kontrolu jasu v jednotlivých oblastech obrazovky. **True 10bit barevná hloubka** s podporou **P3 širokého barevného prostoru** zajišťuje reprodukci více než miliardy barev s extrémní přesností.

- 6K Retina displej s rozlišením 6016 × 3384 pixelů a hustotou 218 ppi
- XDR technologie s jasnem 1000 nitů trvale a 1600 nitů ve špičce
- Pokročilý 2D podsvětlovací systém s 576 LED a lokálním stmíváním
- 10bit barevná hloubka s P3 širokým barevným prostorem pro miliardu barev
- Superširoký pozorovací úhel 89° ve všech směrech s vysokou věrností barev
- Thunderbolt 3 konektivita s podporou napájení až 96 W
- True Tone technologie s duálními senzory okolního světla
- Referenční režimy pro různé pracovní postupy a barevné prostory
- Extrémně nízká odrazivost 1,65 % pro minimální odrazy

### **Pokročilá XDR technologie**

Každá z 576 LED je individuálně kalibrována a řízena speciálním Apple TCON čipem s rychlostí více než 10× vyšší než obnovovací frekvence LCD panelu. Inovativní systém míchání a tvarování světla minimalizuje nežádoucí rozptyl světla.

### **Profesionální referenční režimy**

Monitor nabízí širokou škálu přednastavených referenčních režimů včetně HDR Video, Digital Cinema, Photography, Design and Print nebo Internet and Web. Každý režim automaticky rekonfiguruje barevný prostor, bílý bod, gamu a jas.

### **Kompatibilita a konektivita**

Plná kompatibilita s Mac Pro, Mac Studio, MacBook Pro a dalšími Mac modely s Thunderbolt 3/4. Jeden Thunderbolt 3 port pro připojení k hostiteli s podporou napájení, tři dodatečné USB-C porty pro periferie.

### **Prémiový design**

Hliníkové pouzdro s inovativním mřížkovým vzorem pro optimální chlazení a snížení hmotnosti. Displej s minimálními 9mm rámečky a možností připojení Pro Stand nebo VESA adaptér (Pro Stand a VESA adaptér nejsou součástí balení).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** 32" IPS LCD s oxide TFT technologií

**Rozlišení:** 6016 × 3384 px (20,4 milionů pixelů)

**Hustota pixelů:** 218 ppi

**Poměr stran:** 16 : 9

**Jas:** 1000 nitů trvale, 1600 nitů špička (XDR), 500 nitů (SDR)

**Kontrast:** 1 000 000 : 1

**Barevný prostor:** P3 široký barevný prostor, 10bit hloubka

**Pozorovací úhel:** 89° ve všech směrech

**Obnovovací frekvence:** 47,95–60 Hz

**Konektivita:** 1× Thunderbolt 3, 3× USB-C

**Rozměry:** 718 × 412 × 27 mm

**Hmotnost:** 7,48 kg (bez stojanu)

**Provozní teplota:** +10 až +35 °C