

## EZVIZ H6C G1 2K



Cena celkem:	<b>713 Kč</b> <b>(bez DPH: 589 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>784 Kč</b>
Ušetříte:	<b>71 Kč</b>
Kód zboží:	KIPEZV1120
Part No.:	CS-H6c-R200-1L3WFL
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### IP kamera EZVIZ H6c G1 2K - zabezpečení celé rodiny i mazlíčků s přehledem

**Vnitřní IP kamera H6c G1 2K** kombinuje moderní technologie a **ostrý 2K obraz**, aby posunula domácí zabezpečení na novou úroveň. Pokročilé **chytré funkce** a bohaté možnosti otáčení zajistí, že interiér budete mít pod dohledem kdykoli a odkudkoli. **IP kamera H6c G1 2K** disponuje progresivním **1/2,7" CMOS snímačem** s rozlišením 2K. Díky tomu zachytí jasně a věrně každý důležitý detail – od obličejů až po pohyb v místnosti.


Vysoké rozlišení výrazně zvyšuje celkovou kvalitu záznamu a oproti tradičním Full HD kamerám se můžete spolehnout na mnohem vyšší čistotu obrazu při zpětném dohledávání událostí. Kamera podporuje natáčení a náklon v horizontálním i vertikálním směru, a tak s přehledem pokryje celou místnost. Režim **Smart Color Night Vision** vám umožní vidět i v noci v přirozených barvách.



S **dosahem až 10 metrů** a **světelností F2.0** jsou záběry jasné a dobře viditelné i za tmy. **Chytrá detekce osob pomocí AI** umožňuje rozpoznání lidské postavy a automatické sledování pohybu v reálném čase. Díky tomu jsou upozornění na váš telefon přesnější a vy okamžitě víte, co se doma děje. Zabudovaný **mikrofon** a **reproduktor** slouží k efektivní **obousměrné komunikaci**.



Můžete tak mluvit s rodinou nebo zklidnit domácí mazlíčky rychle a jednoduše přes mobilní aplikaci. Kamera je vybavena praktickou **fyzickou krytkou objektivu**, díky čemuž máte své soukromí pod úplnou kontrolou. Podpora **Wi-Fi i kabelového připojení** zajišťuje flexibilní a stabilní konektivitu pro každou domácnost.



## EZVIZ H6c G1 2K

**Inteligentní otočná Wi-Fi kamera s rozlišením 2K a funkcemi pro spolehlivé zabezpečení vašeho interiéru.**

Nová generace vnitřní bezpečnostní kamery **EZVIZ H6c G1** nabízí kvalitní **rozlišení 2K (2304 × 1296 px)** s progresivním **1/2,7" CMOS snímačem** pro čistý a vyvážený obraz. Díky **natáčení o 350°** horizontálně a **náklonu 85°** vertikálně pokryje celou místnost bez slepých míst. Kamera podporuje jak **Wi-Fi připojení**, tak klasický **Ethernet kabel** pro maximální stabilitu.

- Rozlišení 2K (2304 × 1296 px) s progresivním 1/2,7" CMOS snímačem
- Motorizované natáčení 350° horizontálně a náklon 85° vertikálně
- Smart Color Night Vision s dosahem 10 metrů pro viditelnost za tmy
- Chytrá detekce osob s AI a automatickým sledováním pohybu
- Fyzická krytka soukromí pro mechanické zakrytí objektivu
- Podpora Wi-Fi (2,4 GHz) a komprese H.265 pro úsporu místa
- Režim automatického hlídkování s definovatelnými body zájmu
- Obousměrná komunikace pro snadný kontakt s domácností
- Slot pro microSD kartu až 512 GB a podpora EZVIZ Cloud úložiště

### Bezpečí a soukromí na prvním místě

Vaše data jsou chráněna pomocí **AES šifrování** a protokolu **TLS**. Fyzická krytka soukromí umožňuje jedním klepnutím v aplikaci fyzicky schovat objektiv do pouzdra, čímž získáte absolutní jistotu, že vás nikdo nesleduje. Zařízení splňuje globální bezpečnostní standardy.

### Inteligentní sledování a hlídkování

Kamera dokáže automaticky sledovat pohybující se objekty a udržet je v centru záběru. Můžete si také nastavit body pro automatické hlídkování, které kamera v pravidelných intervalech kontroluje. Všechna nastavení a živý náhled máte k dispozici v aplikaci EZVIZ.

### **Snadná instalace a konektivita**

Kameru lze připojit bezdrátově přes **Wi-Fi (2,4 GHz)** nebo kabelem přes **RJ-45 Ethernet port**. Díky kompaktnímu designu a rozměrům **117,3 × 88 × 88 mm** se hodí na jakýkoli stůl, polici nebo ji lze připevnit na strop. Napájení je řešeno moderním **USB-C portem (5 V/ 1 A)**.

### **Obsah balení**

H6c G1 (2K) kamera, napájecí adaptér, napájecí kabel, vrtací šablona, montážní základna, sada šroubů, stručná příručka.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozlišení:** 2K (2304 × 1296 px)

**Snímač:** 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním

**Objektiv:** 4 mm, F2.0, zorný úhel 98° diagonálně, 83° horizontálně, 44° vertikálně

**Natáčení:** 350° horizontálně, 85° vertikálně

**Noční vidění:** dosah až 10 m

**Komprese:** H.264 / H.265

**Wi-Fi:** IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

**Ethernet:** RJ-45, 10/100 Mbps

**Detekce:** pohyb, AI detekce osob, detekce hlasitého hluku

**Úložiště:** microSD až 512 GB, cloudové úložiště

**Napájení:** USB-C, DC 5 V/ 1 A, max. spotřeba 5 W

**Provozní teplota:** -10 až +45 °C

**Rozměry:** 117,3 × 88 × 88 mm

**Hmotnost:** 222 g