

## DEEPCOOL LQ360 ULTRA ARGB BÍLÝ



Cena celkem:	<b>2 612 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 158 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 873 Kč</b>
Ušetříte:	<b>261 Kč</b>
Kód zboží:	CHLDPC1360
Part No.:	R-LQ360-WHASM-C-G-1
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## DEEPCOOL LQ360 Ultra ARGB bílý

**Výkonné AIO vodní chlazení s pokročilou 6. generací čerpadla a LCD displejem pro maximální chlazení a vizuální efekt.**

Model **LQ360 ULTRA ARGB WH** přináší významná vylepšení v oblasti chladicího výkonu díky nejnovější **6. generaci vodního čerpadla** s 3fázovým, 6slotovým, 4pólovým motorem a FOC řízením. Čerpadlo pracuje v rozsahu **2500-3400 RPM** a zajišťuje tichý a efektivní provoz. Rozšířená měděná základna a optimalizovaná geometrie mikrožeber maximalizuje přenos tepla pro vysoký chladicí výkon.

Součástí je **segmentovaný LCD displej** s aktivní plochou 53,9 × 49,15 mm, který zobrazuje provozní informace v reálném čase. Magnetický kryt čerpadla umožňuje **snadnou montáž bez náradí a 360° rotaci** pro perfektní zarovnání v jakékoliv sestavě. Precizně navržený pogo pin kontakt zajišťuje spolehlivé spojení. Kompletní sadu doplňují tři **FL12 ventilátory** s ARGB podsvícením a Fluid Dynamic Bearings pro tichý a dlouhodobý provoz.



- 6. generace vodního čerpadla s 3fázovým motorem a FOC řízením pro efektivní a tichý chod (2500–3400 RPM  $\pm$ 10 %)
- Segmentovaný LCD displej s aktivní plochou 53,9 × 49,15 mm zobrazující provozní informace v reálném čase
- Magnetický kryt čerpadla s možností 360° rotace a montáže bez nářadí díky pogo pin kontaktu
- Tři FL12 ventilátory s ARGB podsvícením, FDB ložiskem a rozsahem otáček 500–2150 RPM pro průtok vzduchu až 55 CFM
- Patentovaná Anti-Leak technologie s interním ventilem regulujícím tlak a snižujícím riziko úniku
- Hliníkový radiátor o rozměrech 402 × 120 × 27 mm s hadicemi o délce 410 mm
- Software DeepCreative pro kompletní ovládání, monitoring systému a synchronizaci ARGB podsvícení
- Kompatibilita s Intel LGA1851/1700/1200/115X a AMD AM5/AM4 platformami včetně montážního materiálu



#### **DeepCreative software**

Komplexní aplikace DeepCreative umožňuje zobrazení provozních statistik v reálném čase, detailů systému a plnou kontrolu nad kompatibilními zařízeními. Můžete synchronizovat ARGB podsvícení s RGB kontrolerem základní desky nebo využít systém barevného varování podle teploty. Software je pravidelně aktualizován o nové funkce.

#### **Anti-Leak technologie**

Vodní chladiče LQ ULTRA ARGB jsou vybaveny patentovanou Anti-Leak technologií DEEPCOOL. Interní ventil reguluje tlak a odvádí jej, pokud vnitřní tlak překročí atmosférický tlak, čímž prodlužuje životnost chladiče a snižuje riziko úniku.

#### **Snadná instalace**

Dodávaný montážní materiál zajišťuje jednoduchý instalační proces s rovnoměrným tlakem na Intel i AMD platformy. Balení obsahuje vše potřebné pro montáž na nejnovější mainstream procesory.





## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Určení chladiče:** pro CPU

**Typ chladiče:** vodní

**Podporované sockety:**

Intel: 1851, 1700, 1200, 115x

AMD: AM5, AM4

**Ventilátory:** 3 × 120 mm, 500-2150 ot./min, 55 CFM, 2,82 mmAq, 4pin PWM, FDB ložisko

**Hlučnost:** max. 32 dBA

**Čerpadlo:** 2500-3400 ot./min, 4pin PWM, 12 V DC

**Délka hadice:** 410 mm

**Podsvícení:** adresovatelné RGB LED, 3pin(+5V-D-G)

**Materiál radiátoru:** hliník

**Rozměry radiátoru:** 402 × 120 × 27 mm

**Rozměry chladicího bloku:** 89 × 76 × 64 mm

**Hmotnost:** 1900 g

**Barva:** bílá