

Václav Černý (shop.kup-pc.cz)

info@kup-pc.cz

+420 728 896 676

08.05.26 11:26:51

AXAGON EEM2-SC



Cena celkem:	369 Kč (bez DPH: 305 Kč)
Běžná cena:	406 Kč
Ušetříte:	37 Kč
Kód zboží:	HDBAXA1355
Part No.:	EEM2-SC
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

AXAGON EEM2-SC

Hliníkový externí box s 10Gbps USB-C rozhraním pro M.2 NVMe SSD disky s bezšroubovým otevíráním.

Externí box **AXAGON EEM2-SC** je určený pro rychlé připojení **M.2 NVMe SSD disků** prostřednictvím **USB-C 10Gbps** rozhraní (USB 3.2 Gen2). Stabilní připojení zajišťuje oboustranný **USB-C konektor**, který je kompatibilní s USB 5Gbps, USB 20Gbps, USB 40Gbps i Thunderbolt 3/4/5. Box podporuje moderní funkce jako **UASP pro rychlejší přenos dat**, **TRIM pro zachování výkonu SSD** a čtení **S.M.A.R.T. informací** monitorujících stav disku.



10
Gbps

USB 3.2
Gen 2

NVMe

NVMe
M.2 SSD DISK



Výhodou je univerzální uchycení pro **čtyři různé délky SSD disků** - 2230, 2242, 2260 a 2280 mm. Box podporuje jednostranné i oboustranné M.2 disky formátu M key nebo B+M key bez omezení kapacity. **Bezšroubové otevírání** výrazně zjednodušuje montáž a demontáž disku, což urychluje práci při migraci dat, testování nebo klonování. **Žebrovaný hliníkový plášť** zajišťuje velmi dobré chlazení a zamezuje tzv. Thermal Throttling, tedy zpomalování rychlosti disku při přehřátí.

- 10Gbps USB-C rozhraní s reálnou propustností kolem 1000 MB/s díky USB 3.2 Gen2 standardu
- Bezšroubové otevírání pro rychlou a snadnou montáž i demontáž M.2 NVMe SSD disku
- Univerzální uchycení pro čtyři délky disků - 2230, 2242, 2260 a 2280 mm
- Žebrovaný hliníkový plášť s teplovodivou podložkou pro efektivní odvod tepla a prevenci Thermal Throttling
- Podpora UASP pro vyšší rychlost přenosu dat, TRIM pro zachování výkonu SSD a S.M.A.R.T. pro monitoring stavu disku
- Kompatibilita s jednostrannými i oboustrannými M.2 SSD disky formátu M key nebo B+M key bez omezení kapacity
- Oboustranný USB-C konektor kompatibilní s USB 5Gbps, USB 20Gbps, USB 40Gbps a Thunderbolt 3/4/5
- Podpora bootování z externího SSD, Hot Plug pro připojení za chodu a Plug & Play bez instalace ovladačů

Efektivní chlazení a odolná konstrukce

Hliníkové tělo boxu s žebrovaným designem v kombinaci s teplovodivou podložkou zajišťuje velmi dobré odvádění tepla z M.2 SSD disku. Vyšší povrchová teplota boxu není závadou – naopak potvrzuje, že teplo je efektivně předáváno do okolí. Vnější kovový plášť v černé barvě brání nežádoucím otiskům prstů.

Široká kompatibilita

Box je kompatibilní s operačními systémy Windows 7/8.1/10/11 a novějšími, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Chrome OS a Android. Lze jej použít s počítači, notebooky, mobilními telefony i tablety. Napájení po USB sběrnici až 900 mA z jednoho USB portu zcela dostačuje ve všech případech. Modré LED diody indikují připojení k USB portu trvalým svitem a přenos dat blikáním.

Obsah balení

Rxterní box pro M.2 SSD, USB-C kabel délky 30 cm, 1x teplovodivá podložka, vícejazyčný návod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: USB-C 10Gbps (USB 3.2 Gen2)

Kompatibilita: USB 5Gbps, USB 20Gbps, USB 40Gbps, Thunderbolt 3/4/5

Podporované disky: NVMe M.2 SSD disky formátu M key nebo B+M key

Podporované délky: 2230, 2242, 2260, 2280 mm

Typ disků: jednostranné i oboustranné M.2 SSD disky

Maximální kapacita: bez omezení

Přenosová rychlost: až 10 Gb/s (reálná propustnost přibližně 1000 MB/s)

Funkce: UASP, TRIM, S.M.A.R.T., bootování, Hot Plug, Plug & Play

Napájení: USB sběrnice, až 900 mA

Materiál: hliník s žebrovaným designem

Rozměry: 116 × 39 × 14 mm

Hmotnost: 47 g (bez kabelu a disku)

Operační systémy: Windows 7/8.1/10/11, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Chrome OS, Android